

WPD 70 THERMO!SECURE SPARKLE HOT

WPD 70 Thermo!Secure Sparkle Hot: Tisch-Wasserspender für bis zu 100 Personen mit Hygiene!Care-System und Touchdisplay. Sechs Wasserarten – von ungekühlt bis extra heiß.



Bestell-Nr.

1.024-948.0

- 6 Wasserarten: ungekühlt, gekühlt, leicht, stark sprudelnd, heiß u. extra heiß
- 70 l/h Kühlleistung für bis zu 100 Nutzer
- Active-Pure- u. Hy-Protect-Filter, Thermo!Secure (automat. therm. Desinfektion)

Technische Daten

EAN-Code		4066529131225
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50
Eingangsdruk	bar	1,5 - 6
Wasserdurchflussmenge	l/h	120
Kühlleistung	l/h	70
Aufnahmeleistung	W	max. 300
Heißwassertemperatur	°C	80 - 95
Kühlmittel		R290
Heißes Wasser		Ja
Stilles Wasser gekühlt		Ja
Ungekühltes Wasser		Ja
Anzahl Benutzer		< 100
Ausgabehöhe	mm	300
Farbe		Weiß
Anschlusskabel	m	2,5
Gewicht ohne Zubehör	kg	24,4
Gewicht (mit Zubehör)	kg	24,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	28,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	545 × 365 × 465

Lieferumfang

- Aktivkohlefilter „Active-Pure“
- Ultrafilter "Hy-Protect"
- Tropfschale mit Füllstandanzeige
- Anbausatz Tropfschalenablauf in Abwasserleitung
- CO₂-Druckminderer
- Wasseranschluss Schlauch für 3/4"
- Wasseranschluss Schlauch für 3/8"
- Anschlussset für Tischgerät
- Mechanischer Wasserstop

Ausstattung

- Hygienesystem Hygiene!Care
- Automatische thermische Desinfektion
- Automatischer Spülprozess
- Optional: UVC-LED Reaktor UV!Guard
- Wasserausgabe mit Berührschutz
- Optional: Standfuß mit Becherspender
- Eco-Modus
- Timer-Funktion
- Version: Tischversion
- Großes, hochauflösendes Touchdisplay
- Beleuchtung der Wasserausgabe

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Thermo!Secure

- Regelmäßige automatische thermische Desinfektion und automatische Spülung für jederzeit hygienisch einwandfreies Trinkwasser ohne zusätzlichen Aufwand.



Zwei-Stufen-Filterung (Active-Pure- und Hy-Protect-Filter)


- Entfernt zuverlässig Bakterien, Mikroorganismen, Chlor, Schwermetalle, Medikamentenrückstände, Hormone, Mikroplastik und PFAS. Mineralien bleiben erhalten.



Modernes Design mit Full-Touch-HMI

- Modernes hochwertiges Design, 5"-Touchdisplay für einfache intuitive Bedienung und Auswahl der Wasserarten, inklusive beleuchteter Wasserausgabe (angepasst an die Wasserart).

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON WPD 70 THERMO!SECURE SPARKLE HOT 1.024-948.0



Nachhaltigkeitseigenschaften
eco!Mode (Energieeinsparungsmodus)

ZUBEHÖR VON WPD 70 THERMO!SECURE SPARKLE HOT 1.024-948.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
TRINKWASSERAUFBEREITUNG				
WPC 100 RO				
WPC 100 RO	1	1.024-510.0	Die Wasseraufbereitungsanlage WPC 100 RO ist mit einem Wasserspender aus der WPD-Reihe kombinierbar. Die 5-stufige Membranfiltration garantiert dabei hygienisch einwandfreies Trinkwasser.	☐
STANDFUSS				
Standfuß ohne Becherspender weiß WPD	2	2.643-883.0	Weißer Standfuß für WPD-Wasserspender von Kärcher. Der Anbausatz beinhaltet keinen Becherspender.	☐
Becherspender WPD	3	2.644-181.0	Becherspender für unsere WPD-Wasserspender. Der Anbausatz kann direkt in den Standfuß integriert werden.	☐
TRINKGEFÄSSE				
Trinkflasche mit Deckel 0,5l	4	6.640-430.0	Geruchs- und geschmacksneutrale blaue Trinkflasche aus robustem BPA-freiem Tritan mit Deckel und 0,5 Liter Volumen. Ideal zur Verwendung mit Kärcher Wasserspender. Spülmaschinengeeignet.	☐
Kunststoffbecher	5	6.640-454.0	Volumen 0,2 l. Inhalt 3000 Stück pro Karton.	☐
Hartpapierbecher	6	6.640-455.0	Volumen 0,2 l. Inhalt 2500 Stück pro Karton.	☐
Trinkflasche 0,6l	7	6.640-469.0	Passend zu Wasserspendern von Kärcher: transparente Trinkflasche mit 0,6 Liter Volumen. Aus BPA-freiem Tritan, geruchs- und geschmacksneutral sowie spülmaschinengeeignet.	☐
Trinkflasche aus Glas 0,75 l	8	6.642-186.0	Zur Verwendung mit unseren WPD-Wasserspender: kohlen säurebeständige Trinkflasche (0,7 l) aus Borosilikatglas in schwarzer Hülle aus Neopren. Flasche und Hülle mit appliziertem Kärcher Logo.	☐
Kaltgetränkebecher PLA 200 ml, 3000 pcs.	9	6.642-666.0	200-ml-Kaltgetränkebecher aus PLA (Milchsäure aus Zuckern von Maisstärke, 3000 Stück). Geeignet für Kaltgetränke. Vollständig industriell kompostierbar.	☐
Trinkflasche Tritan 0,8 L	10	6.642-769.0	Passend für Kärcher Wasserspender: transparente 0,8-l-Trinkflasche aus BPA-freiem Tritan. Geruchs- sowie geschmacksneutral und absolut spülmaschinengeeignet.	☐
Dichtung für Tritan Trinkflasche	11	6.642-770.0	Zuverlässiger Auslaufschutz: Dichtung für Kärcher Tritan-Trinkflaschen mit Deckel in den Größen 0,5 l, 0,75 l und 0,8 l.	☐
DIVERS				
ABS Kanister WPD 45 & WPD 70	12	2.644-617.0	Perfekt integrierbar in den Standfuß der WPD 45 und WPD 70: 12-Liter-Kanister zum sicheren Auffangen von Tropfwasser aus der Tropfschale und Abwasser aus der thermischen Desinfektion.	☐
Anschlusssatz WPD - EN 1717	13	4.640-463.0		☐
Leckwassermelder Aqua Stop	14	6.640-291.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON WPD 70 THERMO!SECURE SPARKLE HOT 1.024-948.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DIVERS				
Überlaufsicherung, Water Block	15	6.640-338.0		☐
Personenschutz-Adapter FI, 230V, 16A, 30	16	6.640-427.0		☐
Druckminderer 1,5 - 6 bar - 1/2	17	6.640-625.0		☐
Wandhalter CO ₂ -Flasche 6 & 10 L	18	6.640-857.0		☐
Rückflussverhinderer G3/8 EN1717	19	6.642-623.0	Kontrollierbarer Rückflussverhinderer Typ EA. Für den Anschluss von Wasserspendern an ein Ventil mit G 3/8"-Gewinde.	☐
Rückflussverhinderer G3/4 EN1717	20	6.642-624.0	Kontrollierbarer Rückflussverhinderer Typ EA. Für den Anschluss von Wasserspendern an ein Ventil mit G 3/4"-Gewinde.	☐
FILTER				
Hy-Protect-Filter	21	2.644-552.0	Hy-Protect-Filter für WPD 45 und WPD 70: schützt zuverlässig vor feinen Partikeln, Mikroplastik und Bakterien bei vollem Erhalt der Mineralien. Sicherer Genuss für bis zu 12 Monate.	☐
Active-Pure-Filter	22	2.644-561.0	Active-Pure-Filter für WPD 45 und WPD 70: schützt vor PFAS, Chlor, Schwermetallen, Medikamentenrückständen und organischen Verunreinigungen. Sicherer Genuss für bis zu 12 Monate.	☐
CO2 DRUCKMINDERER				
CO ₂ -Druckminderer 21-6 ACME 2G	23	4.640-589.0		☐
NETZKABEL				
Netzkabel mit Kaltgerätestecker DK	24	6.640-276.0		☐
Netzkabel mit Kaltgerätestecker GB	25	6.640-277.0		☐
Netzkabel mit Kaltgerätestecker CH	26	6.640-278.0		☐
Netzkabel mit Kaltgerätestecker CN	27	6.640-704.0		☐
ANBAUSÄTZE				
Kanister WPD	28	2.644-183.0	12-Liter-Kanister, integrierbar in den Standfuß unserer WPD. Zum Auffangen des bei der thermischen Desinfektion (Advanced-Geräte) anfallenden Wassers sowie Tropfwassers aus der Tropfschale.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON WPD 70 THERMO!SECURE SPARKLE HOT
1.024-948.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ENTNAHMEHILFEN				
Sprayer, blau mit Schaumdüse	29	6.295-723.0	Blauer Sprayer mit hochwertigem und langlebigem 2-in-1-Schaumsprühkopf. Die abnehmbare Schaumdüse erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel zwischen Schäumen und Sprühen.	☐
LEERGEBINDE				
Leerflasche Desinfektionsmittel RM 735 mit Sprühkopf	30	6.296-148.0	Etikettierte Leerflasche mit Sprühkopf, wiederverwendbar, zur individuellen Dosierung von gebrauchsfertigem Desinfektionsmittel RM 735 aus Konzentrat. Wirtschaftlich und umweltschonend.	☐

☐ Mögliches Zubehör.